



SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

LAXYDOLL-oil

ENJEKSİYONLUK EMÜLSİYON

İNAKTİF AGALAKSİ AŞISI

BİLEŞİMİ:

Veteriner biyolojik ürünün adı ve kısa tanımı: LAXYDOLL-oil; Mycoplasma agalactiae aşı suşu (99M-AIK2) ile hazırlanmış yağ adjuvantlı inaktif bir aşıdır.

Aktif maddelerin adı ve gücü ile diğer yardımcı bileşenlerin adı ve miktarı

Aşının doz içeriği (1 ml) en az aşağıdaki gibidir.

Bileşenler	Miktar
İnaktif 99M-AIK2 Mycoplasma agalactiae	1x10 ⁹ CFU/doz*
Yağ adjuvant	0,5 ml/doz
Fenol	3 µl/doz
Fizyolojik Tuzlu Su (FTS)	0,5 ml'ye kadar

*İnaktivasyon öncesi koloni sayısı

ENDİKASYONLAR:

Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksis'ine karşı korunmak amacıyla uygulanır. Gebe ve laktasyon dönemindeki koyun ve keçilerde kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.

KONTRENDİKASYONLAR:

Hasta ve inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

YAN ETKİLER:

Aşı uygulama yerinde görülen ve sonradan kaybolan fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar değişen nodüller normal aşı reaksiyonudur.

İnaktif olsalar bile mikoplazmik antijenlerin herhangi bir enjeksiyonunun aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olma olasılığı bulunmaktadır. Bu durumlarda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

HEDEF TÜRLER:

Koyun ve keçiler

HER BİR TÜR İÇİN DOZ, UYGULAMA METODU, YOLU VE AŞILAMA TAKVİMİ:

·Aşı scapula gerisindeki koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye deri altı veya kas içi yolla uygulanır.

·Uygulama dozu 1 ml'dir

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU	
		1.AŞILAMA	2.AŞILAMA (1 yıl sonra)
KOYUN /KEÇİ	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge veya kas içi	1 ml /SC/İM	1 ml /SC/İM

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

LAXYDOLL-oil

ENJEKSİYONLUK EMÜLSİYON

İNAKTİF AGALAKSİ AŞISI



GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ:

Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre aksi belirtilmedikçe yasal arınma süresi aşılamadan sonra süt için asgari 7 gün, et için asgari 28 gündür.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKİLLERİ (TOPLAM DOZ VE DOLUM HACMİ FORMLARI):

Aşı bal renginde 10 ml (10 doz), 20 ml (20 doz), 50 ml (50 doz) ve 100 ml (100 doz) Tip II cam şişelerde birer adetlik karton kutularda.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:

+ 2/8°C'de karanlıkta muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır. Dondurmamız.

UYARILAR:

Ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşılamadan kısa süre sonra görülebilecek anafilaktik şoklara karşı adrenarjik veya antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

-Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli şekilde çalkalanmalı ve bu işleme uygulama süresinde aralıklarla devam edilmelidir. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşilar ile donmuş veya ambalaj bütünlüğü bozulmuş aşilar kesinlikle kullanılmamalıdır. Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır. Aşı uygulamalarında asepti ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Aşı yalnızca veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI:

Kullanılmayan ve kullanılmak üzere açılarak kalan aşilar yürürlükteki atık yönetmeliğine göre tıbbi atık olarak imha edilir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız



Dollvet

PROSEKTÜSÜN SON ONAYLANDIĞI TARİH:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI:
23.12.2010

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. D Blok Apt. No:7 Güngören/İSTANBUL
Tel: +90 212 422 02 01 / Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:4 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Telefon: +90 414 369 11 33 Faks: +90 414 369 16 62
dollvet@dollvet.com.tr / www.dollvet.com.tr

Pr 012-02